

# parsX 4-Schema

Ein Technologie-Upgrade

# parsX 4-Schema

Ein Technologie-Upgrade

## *Anwendungs-Szenarien*

- **DTD zu XSD** Einarbeitung in parsX 4
- **Next Level Customizing** Externe Metadaten
- **Ausgabe-Mangement** Edgecase Taschenbuch

# parsX 4-Schema

Einarbeitung in parsX 4



*„Bitte lesen Sie sich hier mal ein“*

-> s. Videodatei: „03a\_Das Schema 4.0\_Metdaden\_Björn Dünckel“

# parsX 4-Schema

DTD zu XSD



*„Einmal mischen bitte“*

# parsX 4-Schema

## Externe Metadaten

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE projekt SYSTEM "pagina.dtd">
3 ▾ <projekt version="3.0" sprache="de">
4 ▶   <meta> [22 lines]
27 ▶   <werk> [70 lines]
98 </projekt>
```

# parsX 4-Schema

## Externe Metadaten

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<projekt
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="https://www.parsx.de/ns/4.0 pagina.xsd"
  xmlns="https://www.parsx.de/ns/4.0"
  xmlns:pag="https://www.pagina.gmbh/ns/parsx/4.0/extend"
  xmlns:m="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
  version="4.0"
  sprache="de">
  <meta> [27 lines]
  <werk> [88 lines]
</projekt>
```

# parsX 4-Schema

## Externe Metadaten

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<projekt
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="https://www.parsx.de/ns/4.0 pagina.xsd"
  xmlns="https://www.parsx.de/ns/4.0"
  xmlns:pag="https://www.pagina.gmbh/ns/parsx/4.0/extend"
  xmlns:m="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
  version="4.0"
  sprache="de">
  <meta> [27 lines]
  <werk> [88 lines]
</projekt>
```

# parsX 4-Schema

Ausgabe-Mangement



*„Denken Sie an die Drucklegung für's Taschenbuch!“*